

COME METTERSI CCCAM E NEWCAMD 2.70.

NORMALMENTE NOI OFFRIAMO UN C ONLINE: ben montato:

C: aaaa bbbb 12000 pepe.no-ip.info non {0: 0: 4}

I fatti che ci danno questa linea:

-ip IL SERVER (il server è dove abbiamo la CARTA DECO) CONTO O NO-IP

O DYDNS. (Pepe.no-ip.info)

- PORTO DI SERVER: 12000

- UTENTE: yyyy

- PASS: bbbb

Fallimento {0: 0: 4} non pensarci più, non c'è bisogno per questo deco

Controlliamo con un menu-ACCESSORI-RED / VIDEOCLUB e riusciamo ad ottenere questo SCREEN:

Abbiamo messo su RED / VIDEOCLUB e dare a OK,

SAPERE dovrebbe METTERE LA RETE DECO, è facile, ho messo qui così

Abbiamo completato il MANUALE

Diamo il DIRITTO MADNO cursore e ha emesso la seguente




Abbiamo messo su RED / VIDEOCLUB e dare a OK,

SAPERE dovrebbe METTERE LA RETE DECO, è facile, ho messo qui così

Abbiamo completato il MANUALE




DIAMO IL DIRITTO DI CONTROLLO cursore e ha emesso la seguente



Abbiamo messo RETE - IMPOSTAZIONI IP e dare a OK E LASCIARE SUCCESSIVO MENU:



Abbiamo messo in AUTOMATICO E DIAMO AD APPLICARE SOLITO CI PRENDIAMO DATI, Qualcosa come ci chiedono, diciamo sì



CI PIACE PER ASSEGNARE IL DECO IP Config rete inizia CUI IL GIVE A RETE MANUALE e configurare GUSTO nostra



Ora diamo impostare il CCCAM,




ALL'INTERNO DEL MENU SOPRA UN SERVER E DIAMO in questa schermata:



Abbiamo messo su 01 e diamo OK e porta a questa schermata:




IN TIPO-- tre opzioni: OFF - NEWCAMD - CCCAM
CCCAM PRIMO ci concentriamo sul MENU e lasciare le seguenti
opzioni:



In Nome o Indirizzo IP: inserire l'IP o dell'host TYPE NO-IP o DYNDNS
 Nel porto che abbiamo sul nostro SERVER DECO CHE RENDE CON
 ALTO SCHEDE E nelle nostre case.
 ID: L'UTENTE
 PASSWORD: metti la pass che te lano data



Una volta che abbiamo l'host o IP diamo una MEMORIA E VISTO A
 METTE POI IL MODULO IP host o NASCONDE



Poi mettere il PORTA PORTA quando vedremo unico cambiamento
 LE PRIME DUE ALTRI NUMERI MA NON VEDI LO SCRITTORE,
 Poi mettere il UTENTE E PASSARE CON lo stesso editor che usiamo per IP.
 E prima di lasciare DOVETE premere Applica



E FAREMO il server e collegati per ricevere CARD
 NEWCAMD per quasi lo stesso SAREBBE SOLO CAMBIARE IL DES CHIAVE (Deskey)
 Che di solito è 0102030405060708091011121314 che il server
 STESSI LA DECO:



Qui e vedere che ricevono LA CARTA CHE abbonato

